

모바일 SW 설계

07 CSS3 레이아웃 사용법 익히기

07-1 float 사용법

- ▶ 엘리먼트 박스가 float할지 결정
- ▶ 사용법
 - ▶ float: 속성값
 - ▶ 속성값 : left, right, none
- ▶ float 이후에 오는 엘리먼트는 그 주변을 채워가면서 표시됨
- ▶ 이미지와 텍스트를 활용한 레이아웃에서 많이 사용
- ▶ 화면 크기에 따라 동적으로 변할 수 있는 레이아웃 작업에 많이 이용됨
- ▶ 실습과제(p.206)

07-2 clear 사용법

- ▶ float 영향을 받는 엘리먼트를 강제로 취소시킬지 아닐지를 결정
- ▶ 사용법
 - ▶ clear : 속성값
 - ▶ 속성값 : left, right, both, none
 - ▶ 앞에서 설정된 속성(방향)과 동일하거나 both 사용
- ▶ 실습과제 (p.211)
- ▶ 실습과제 (p.214)

07-3 여러 개의 열 레이아웃 만들기

- ▶ float, clear, Box 모델의 크기 등을 활용하여 여러 개의 열이 있는 경우 처리
 - ▶ 화면 설계 단계에서 그룹 구성
 - ▶ 그룹 중 한 행에 여러 개가 있는 경우를 각각 Box로 간주하여 float 지정
 - ▶ float 다음에 출력할 행에서는 clear 지정
- ▶ 실습과제 (p.219)

과제

- ▶ 각 절 실습과제
- ▶ 자유 주제(학교/학과/고향/관광지/역사/시사 등)로 2페이지 이상 분량의 보고서 (기사/논설문 등) 작성
 - ▶ 사진 포함 (float/clear)
 - ▶ 나열(ul, li) 이용
 - ▶ 엘리먼트의 특성에 맞는 레이아웃 및 속성 이용
- ▶ 제출기한
 - ▶ 10월 7일 자정까지 <http://cms.mmu.ac.kr/bear> 과제 제출